RIDOMIL® COMBI GOLD
pepite technology

أفضل تأمين ضد الميلديو

La meilleure assurance contre le mildiou



syngenta

Ridomil Gold Combi associe 2 matières actives réputées :

- **Le Métalaxyl.M (5%),** matière active à pénétration rapide et systémie ascendante dans la plante ;
- **Le Folpel (40%),** nouvelle matière active issue de la famille des phtalimides agissant par contact.

L'association de ces 2 matières permet une protection complète de la vigne y compris les nouvelles pousses contre le mildiou.

Formulation

Ridomil Gold Combi est formulé en pépite, nouvelle technologie qui :

- optimise l'efficacité des matières actives
- évite la formation de poussière lors du mélange
- permet une dissolution rapide dans l'eau
- assure une conservation parfaite même en cas de stockage prolongé.

avec formulation pépite **صياغة على شكل حبيبات**

Pas de poussière لا وجود للغبار



Dissolution rapide ذوبان سريع

Mode d'action

Ridomil Gold Combi à une activité systémique et résiduelle.

Dans les 30 minutes qui suivent la pulvérisation, le **Métalaxyl.M** est absorbé par les parties vertes de la plante et commence à circuler dans la sève.



يجمع ريدوميل ڤولد كومبي مادتين فعالتين معروفتين:

- **5 % من الميتالاكسيل.م**، مادة فعالة ذات توغل سريع و نظام نفودي داخل النبتة;
- **40 % من الفولبال**، مادة فعالة جديدة من عائلة فتاليميد تعمل عن طريق الملامسة.

جمع هاتين المادتين يعطي حماية كاملة للداليا ضد البياض االزغبي بما في ذلك الأوراق النامية بعد الرش.

الصياغة

يوجد ريدوميل ڤولد كومبي على شكل حبيبات "بيبيت"

تكنولوجيا جديدة:

- تحبب تأثير المواد الفعالة،
- تمنع تكوين الغبار عند الخلط،
- تسمح بذوبان سريع في الماء،
- تضمن حفظ جيد حتى في حالة التخزين الطويل.

صياغة حبيبات قابلة للذوبان في الماء كلاسيكية	Formulation granulés mouillabes Standard

ذوبان بطيئ Dissolution lente

وجود الغبار Avec poussière

كيفية التفاعل

ريدوميل ڤولد كومبي ذو نشاط نظامي و بقائي.

عند مرور 30 دقيقة بعد الرش، يتم امتصاص **الميتالاكسيل.م** من طرف النبات و ينتقل عبر االنسغ.

تفاعل مزدوج



يقضي على البياض الزغبي (الميلديو) الموجود في النبتة و يمنع تكاثره من جديد.
بفضل **الفولبال** الموجود على سطح الأوراق، فإن إنتاش الأبواغ المنقولة بواسطة الأمطار و الرياح لن يتم.
بهذه الطريقة، تكون النبتة محمية من الداخل و الخارج مدة 10 إلى 14 أيام.

أعراض الميلديو

كيفية الإستعمال

يستعمل ريدوميل ڤولد كومبي بمقدار 4 معالجات متتابعة كل 14 يوما بنسبة 2 كلغ في الهكتار خلال فترة النمو النشيط للداليا حتى نهاية مرحلة الإزهار.
بعد الإزهار، استعمل **أورتيفا** بنسبة معالجتين متتابعتين كل 10 أيام.
عند الضرورة، واصل المعالجة بمبيدات نحاسية.

التلاءم

يتلاءم **ريدوميل ڤولد كومبي** مع **توباز** لحماية ضد البياض الزغبي و البياض الدقيقي في آن واحد.

- اسكب أولا الكمية اللازمة لـ **ريدوميل ڤولد كومبي** مباشرة في الماء (لا يأخذ الذوبان أكثر من دقيقة)، ثم اضف **توباز**.
- استعمل جهاز التحريك خلال كل مدة المعالجة.

Il détruit le mildiou présent dans la plante et empêche sa reproduction.
Grâce au **Folpel** présent à la surface des feuilles, la germination des spores transportées par la pluie et le vent est inhibée.
Ainsi, la plante est protégée de l'intérieur et de l'extérieur pendant 14 jours.

Symptômes du mildiou

Mode d'emploi

Ridomil Gold Combi s'utilise à raison de 4 applications consécutives espacées de 14 jours à la dose de 2 kg par hectare pendant la période de croissance active de la vigne jusqu'à la fin de la floraison.
Après la floraison, utiliser Ortiva à raison de 2 applications successives à intervalle de 10 jours.
Continuer la protection si nécessaire avec des produits cupriques.

Compatibilité

Ridomil Gold Combi est parfaitement compatible avec **Topaze** pour une protection simultanée contre le mildiou et l'oïdium.

- Verser d'abord la quantité nécessaire de **Ridomil Gold Combi** directement dans l'eau (la dissolution ne prend pas plus d'une minute) puis rajouter **Topaze**.
- Faire fonctionner l'agitateur pendant toute la durée du traitement.

Récapitulatif

ملخص

Utilisation

Ridomil Gold Combi est efficace contre le mildiou de la vigne

نطاق الاستعمال

ريدوميل ڤولد كومبي ذو فعالية ضد البياض الزغبي (الميلديو) في العنب

Doses

المقاييس

المحصول Cultures	المرض Maladies	المقياس Doses
العنب	البياض الزغبي	2 كلغ في الهكتار
Vigne	Mildiou	2 kg par hectare

يجب قراءة الارشادات المذكورة على اللاصقة قبل استعمال المبيد و يجب احترامها بدقة.

5 % من الميتالاكسيل.م
و 40 % من الفولبال على شكل حبيبات قابلة للتبليل.

رخصة بيع رقم : 05.43.066
علامة تجارية مسجلة لشركة من مجموعة سينجنتا

Importé et distribué par :

Cité 18 Février Batiment E n°1
Aïn-Benian; Alger
Tél.: 021 30 65 48

Agrichem

syngenta

Syngenta Agro Services AG 118, lot. Med. Saïdoun Kouba - Alger

Tél.: 021 28 64 64/81 81 **Centre :** 070 91 87 28 **Ouest 1 :** 070 91 87 31
Fax.: 021 28 72 72 **Est :** 070 92 87 87 **Ouest 2 :** 070 91 87 32